

Stalnummer:							Koppelnummer:								
Opzetdatum:							Ras + Aantal:								
Lft.	Uitval		Temperatuur			R.V.		Gewicht		Groei		Voeropname			
	dag	totaal	norm	min.	max.	norm	waarde	norm	waarde	norm	waarde	norm	waarde	norm tot.	werk. tot.
-1			>25												
0			34			50		42							
1			33					57		15					
2			32					72		15					
3			31					89		17					
4			30					109		20					
5			30					131		22					
6			29					155		24					
7			29			50		182		27				161	
8			29					212		30		38		199	
9			28					246		34		42		241	
10			28					281		35		47		288	
11			28					320		39		51		339	
12			28					362		42		57		396	
13			27					407		45		61		457	
14			27			55		455		48		66		523	
15			27					506		51		73		596	
16			26					561		55		78		674	
17			26					618		57		83		757	
18			25					678		60		89		846	
19			25					741		63		95		941	
20			24					806		65		101		1042	
21			24			60		874		68		107		1149	
22			23					944		70		114		1263	
23			23					1017		73		119		1382	
24			22					1093		76		125		1507	
25			22					1170		77		131		1638	
26			22					1249		79		136		1774	
27			22					1329		80		143		1917	
28			22			65		1412		83		148		2065	
29			21					1496		84		154		2219	
30			21					1581		85		159		2378	
31			21					1667		86		164		2542	
32			20					1754		87		170		2712	
33			20					1843		89		174		2886	
34			20					1932		89		179		3065	
35			20			70		2021		89		183		3248	
36			19					2111		90		188		3436	
37			19					2201		90		192		3628	
38			18					2291		90		196		3824	
39			18					2382		91		200		4024	
40			18					2472		90		203		4227	
41			18					2562		90		207		4434	
42			17			75		2652		90		210		4644	
43			17					2741		89		213		4857	
44			17					2830		89		215		5072	
45			17					2919		89		218		5290	
46			17					3006		87		221		5511	
47			17					3093		82		223		5734	
48			17					3179		86		224		5958	

VB nummers:					Broederij: Cobroed	
Leeftijd VB:					Voerleverancier: CAVV Zuid-Oost Salland (tel: 0548-595662 fax: 0548-595205)	
Wateropname		Water/ Voer	VC		Genomen maatregelen, monsternames en aantekeningen Noteren van alarm temperatuur / ventilatie, storingen, calamiteiten, etc.	Lft.
norm	waarde		norm	waarde		
					Vloertemperatuur > 18°C Paraaf alarm test:	-1
25					Inlegvellen	0
32						1
38						2
44						3
50						4
54						5
58						6
63			0,885		Wegen	7
70			0,939			8
78			0,980			9
87			1,025			10
95			1,059			11
102			1,094			12
108			1,123			13
115	1,75		1,149		Wegen, overschoentjes opsturen	14
128			1,178			15
137			1,201			16
145			1,225			17
156			1,248			18
166			1,270			19
177			1,293			20
187			1,315		Overschoentjes opsturen	21
200			1,338			22
208			1,359			23
219			1,379			24
229			1,400			25
238			1,420			26
250			1,442			27
259			1,462		Wegen, slachtrijp melden	28
270			1,483		Blinde darmmest opsturen	29
278			1,504			30
287			1,525			31
298			1,546			32
305			1,566			33
313			1,586			34
320			1,607		Wegen, slachtrijp melden	35
329			1,628			36
336			1,648			37
343			1,669			38
350			1,689			39
355			1,710			40
362			1,731			41
368			1,751		Wegen	42
373			1,772			43
376			1,792			44
382			1,812			45
387			1,833			46
390			1,854			47
392			1,874			48

Gezondheidstoornissen

Datum	Klachten	Diagnose	Verwekker	Begindat.

Entingen

Datum	Naam enting	Naam entstof	Reg. NL	Batch nummer

Lokdooscontrole

Datum	Lokdoos 1		Lokdoos 2		Lokdoos 3		Lokdoos 4		Lokdoos 5		Lokdoos 6	
	VV	O	VV	O	VV	O	VV	O	VV	O	VV	O

VV = Middel vervangen

O = Opname

Bezoekers

Datum	Naam bezoeker	Functie

Vangen en (Uit)laden
Voerverbruik (Niet SQF)

datum	actie	tijdstip	Datum	Soort voer	Hoeveelheid
	Start afmestvoer	XXXX		Beginvoorraad	kg
	Begin voeronthouding				kg
	Begin uitladen				kg
	Eind uitladen				kg
	Begin voeronthouding				kg
	Begin wegladen				kg
	Eind wegladen				kg
					kg
					kg
					kg
				Eindvoorraad	kg
				Totaal voerverbruik	kg

