

Inhoudsopgave

2/3	Aan leden en afnemers
4/5	Jongvee opfok
6	Broeiremmer Selko TMR
7/8	Zomermanagement bij pluimvee. Voorkom hittestress!
9/10	Juist voeren; basis voor succesvolle biggenproductie
11/12/13/14/15	Winkelnieuws



Aan de leden en afnemers

De zomer is in aantocht en het lijkt weer mooi weer te worden. Dat mag ook best, want er is overal genoeg water gevallen. De gewassen zijn weer goed aan het groeien en de meeste percelen staan er bij alsof er weinig droogte is geweest. Toch mooi om te zien hoe goed een gewas zich kan herstellen. Maar helaas is dat herstel in de verschillende sectoren niet te zien. In de varkenshouderij zijn er redelijke prijzen, maar zijn nog veel te laag om de hoge voerprijzen te compenseren. In de pluimveehouderij zijn de vleeskuikenprijzen nog wel zo hoog, dat er geld verdiend wordt, maar de markt staat door allerlei externe ontwikkelingen wel onder druk. In de geitenhouderij is het moeilijk. De melkprijs laat het nog steeds afweten. De melkveehouderij heeft een redelijke melkprijs, maar deze sector heeft ook te maken met de hoge voer en ruwvoer prijzen. Toch komen steeds meer de verwachtingen dat er voldoende aanbod van grondstoffen komt en hierdoor de prijzen van grondstoffen zullen dalen. Alleen met verwachtingen kom je er niet. We hebben goede oogsten nodig en die lijken er toch echt aan te komen.

Grondstofprijzen

Er wordt al lange tijd geroepen, dat de grondstofprijzen gaan dalen. Er is overal voldoende regen gevallen en de oogsten lijken redelijk te zijn. In zake de granen gaat Rusland per 1 juli ook granen exporteren. Hiermee lijkt er voldoende aanbod te komen. Ook lijkt het erop dat de soya-voorraden groter zullen worden. Een prijsdaling van het eiwitsegment lijkt dan ook niet uit te blijven. Toch laat de voorspelde daling langer op zich wachten, dan wij eerst dachten. Hierdoor hebben wij half juni de prijzen na enkele dalingen, toch licht moeten verhogen.

Toch verwachten wij dat we nu op de top van de prijzen zitten en er toch een daling van de grondstofprijzen lijkt te zijn ingezet. Echter de dagprijs van de grondstof moet eerst onder de prijzen van de lopende contracten komen eer de mengvoer prijzen mee kunnen dalen. Hierdoor moeten de grondstofprijzen wel verder dalen. Dus wij blijven voorzichtig, aangezien de afgelopen periode er op meerdere momenten een daling leek te zijn ingezet, maar deze tijdelijke daling in korte tijd weer teniet werd gedaan. Alertheid is dus heel belangrijk en wij zitten er dan ook bovenop.

Leveringsvoorwaarden

Door de aanschaf van de nieuwe bulkwagen met een inhoud van 32 ton, is onze bulkortingstaffel aangepast. Daarnaast hebben wij onze algemene leveringsvoorwaarden ook duidelijker opgezet en weer aangepast aan de huidige tijd. Om dit voor u als klant duidelijk te maken, zullen wij de komende weken naar al onze klanten een nieuwe versie opsturen. Hierdoor heeft u alle kortingen en toeslagen in één oogopslag bij de hand.

Dit overzicht is voor u zeer interessant. Door tijdig te bestellen en de juiste hoeveelheid, maakt u het voor ons eenvoudiger om de productie te plannen en kunt u de maximale korting ontvangen.

Vakantiebestellingen

Vorige keer ook reeds vermeld, maar toch even voor uw herinnering. Zoals ieder jaar gaan de medewerkers, (in de fabriek, kantoor, voorlichters, winkel) om beurten op vakantie zodat wij u steeds goed van dienst kunnen blijven zijn. Wilt u uw bestelling tijdig doorgeven zodat wij alle werkzaamheden zo goed mogelijk kunnen blijven inplannen.

Medicinaal voer

Zoals reeds aangekondigd door onze brancheorganisatie Nevedi, heeft de mengvoerindustrie in Nederland besloten om op termijn geen voer met medicijnen meer te maken. Dit zal in de loop van 2011 worden ingevoerd. Echter voordat Zuid-Oost Salland stopt met het produceren van gemedicineerd voer, zullen wij nog contact opnemen met de desbetreffende klanten, hoe dit op een andere wijze opgelost kan worden. Heeft u hier al vragen over, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

30 jaar Zuid-Oost Salland

Op 1 juli 2011 bestond uw coöperatie alweer 30 jaar. In die 30 jaar is er heel veel gebeurd. We hebben goede en slechte momenten gekend. Het dieptepunt was wel de brand van onze productielocatie in Haarle in 1995. Echter hierdoor hebben wij in Haarle een moderne fabriek terug gekregen. Na 30 jaar kunnen we gelukkig zeggen, dat wij er weer staan in onze regio. Dat zien wij in onze steeds stijgende omzet in voerders en in de winkel terug. Maar wij horen dat nog veel beter van onze tevreden klanten. Het doet ons allen zeer deugd, dat u zo tevreden over ons bent. En ziet u nog mogelijkheden om onze service nog verder te verbeteren, dan vernemen wij die graag van u. Want wij zijn met onze 30 jaar nooit te oud om te leren.

Tenslotte willen wij u ook een goede en zonnige vakantie toewensen.

Hans Verheul

Jongvee opfok

Het is zeer lonend om een goede jongvee opfok na te streven zodanig dat ze afkalven op 24 maanden en dan ook goed ontwikkeld zijn. In de praktijk is de afkalfleeftijd in Nederland voor vaarzen echter altijd nog 26 maanden.

Onderstaand volgt een schema met adviezen en richtlijnen voor een goede jongvee opfok.

Overzicht van de richtlijnen voor de voeding vrouwelijk jongvee

	Moment					
	geboorte	spenen	puberteit	inseminatie	week-2	afkalven
Uitgangsgegevens						
Leeftijd (mnd)	0	2	9	14	23	23,5
Gewicht (kg)	42	86	283	411	564	570
Borstomvang (cm)	76	98	151	173	194	195
DS-opname (kg/dag)		2,2	5,5	7,3	9,3	10,0
Ruwvoer kwaliteit	goed	goed	matig/goed	matig	goed	
Ruwvoersoort	hooi	hooi/ kuilvoer/ maïs	kuilvoer/ maïs	kuilvoer/ maïs evt. stro	kuilvoer/ maïs evt. stro	
Krachtvoer	onbeperkt	afbouwen tot 0kg/d op 9 mnd	geen	geen	1 kg	
		spenen 2 mnd	puberteit 9 mnd	inseminatie 14 mnd	week-2 23 mnd	afkalven 23,5 mnd
Standaard voederwaardekenmerken						
DS (g/kg)		450	400	400	400	400
RE (g/kg DS)		200	160	150	150	160
VEM (/kg DS)		1000	900	840	860	870
WDVE(g/kg DS)		110	65	55	55	65
FEB (g/kg DS)		15	0	-5	-5	-5

Uiteraard wordt de opfok gestart met een goede verstrekking van biest. Daarna overgaan op kunstmelk. Streef ernaar om de kalveren te spenen op 2 maanden leeftijd. Een algemeen krachtvoerschema voor het jongvee ziet er in veel gevallen als volgt uit:

Leeftijd	Soort	Hoeveelheid
0-3 mnd	Babykalverkorrel	2 kg/d/d vanaf spenen
3-6 mnd	Jongvee Groeibrok	2 kg p/d/d
6-9 mnd	A- of B-brok	2 kg afbouwen naar 0 p/d/d
9-23 mnd	-	0 kg, wel jongveemineralen!
23-24 mnd	Koeienbrok	0-1,5 kg p/d/d opbouwen

Een zeer belangrijk moment in de jongvee opfok is de ontwikkeling van het dier op een leeftijd van 14 maanden. Dan moeten ze voldoende ontwikkeld zijn om te insemineren. De borstomvang dient dan minimaal 170 cm te zijn. Een mooi moment om het dan te checken!

Vorig jaar hebben wij ook onze jongvee scan geïntroduceerd. Veel klanten hebben dit al door ons laten uitvoeren. Mocht u hier ook belangstelling voor hebben, dan kunt u dit aan de voorlichters kenbaar maken. Op een praktische wijze wordt de gehele jongvee opfok in kaart gebracht en worden er tips gegeven.



Broeiremmer Selko TMR

De warme en vaak vochtige zomermaanden staan voor de deur. Vaak een periode waarin de kuilen niet goed meer koud te houden zijn. Het voer komt dan al enigszins warm voor het voerhek en in de loop van de dag wordt het voer dan nog warmer en muff. Iets wat de opname beduidend doet afnemen.

We hebben nu enkele jaren ervaring met de broeiremmer Selko TMR en de ervaringen zijn zeer positief. Deze broeiremmer is alleen toepasbaar voor bedrijven die beschikken over een voermengwagen. Selko TMR is een combinatie van specifieke organische zuren die de broei remt en waardoor de smaak verbeterd. Broei wordt voornamelijk veroorzaakt door gisten en deze worden afgedood door gebruik van Selko TMR. Het natuurlijk evenwicht wordt hersteld waardoor het voer langer vers en houdbaar blijft.

Belangrijk:

- ✓ Selko TMR is een vloeibaar product dat onverdund gebruikt dient te worden.
- ✓ Adviesdosering melkvee: 1,5- 2,0 kg/ton.
- ✓ Het product in pure vorm toedienen in de voermengwagen zodra de messen bedekt zijn.
- ✓ Het product minimaal 10 minuten laten mengen.

Wij hebben het product standaard op voorraad staan.

Selko TMR is verkrijgbaar in kannen van 25 kg en in drums van 225 en 1000 kg.



Zomermanagement bij pluimvee. Voorkom Hittestress !



Inleiding:

Belangrijkste doel bij het nemen van maatregelen is het voorkomen van hittestress. Pluimvee is extra gevoelig voor hittestress omdat zij veel moeite heeft om lichaamswarmte kwijt te worden bij hoge omgevingstemperaturen.

De kip is een warmbloedig dier die het meest efficiënt functioneert in de thermoneurale zone. In

deze zone kan het dier zowel de geproduceerde warmte gemakkelijk kwijt en hoeft het weinig warmte te produceren om de lichaamstemperatuur op peil te houden. De thermoneurale zone is afhankelijk van diersoort, ras, leeftijd, mate van bevedering en productieniveau. Indien de omgevingstemperatuur hoger wordt, zal het dier proberen zoveel mogelijk warmte kwijt te raken door vochtafgifte en aanpassing van het gedrag. Dit uit zich in:

- Minder eten en meer drinken
- Minder bewegen en meer zitten
- Snelle en diepe ademhaling

Managementmaatregelen

Om ons pluimvee zo goed mogelijk door warme perioden te managen is het belangrijk om en op tijd en de juiste maatregelen te treffen. Per bedrijfsonderdeel willen wij U graag diverse tips en ideeën aanreiken om problemen en negatieve gevolgen van hittestress te voorkomen.

1. Bezetting

Verlaag aantal vleeskuikens per m² naar het niveau wat goed past bij de stalrichting en voorzieningen. Overleg op tijd met Broederij/Slachterij over aantallen, gewichten en (uit)laden. Bij extreme warmte is het omhoog draaien voerlijnen een mogelijkheid om extra ruimte te creëren.

2. Voeding

Koppels die mogelijk een hitteperiode gaan meemaken vooraf een voerloze periode van bijv. 4 uur laten ervaren. Hierdoor kan eenvoudig tijdens hittedagen de voerbeurten naar de avond/nacht

verplaatst worden waarbij de warmteproductie van de dieren eenvoudiger kan worden afgevoerd.

Bij langere warmteperiodes i.c.m. (te) lage voeropnames kan het geconcentreerder maken van voeders een goede oplossing zijn om uw pluimvee toch van voldoende voedingsstoffen te voorzien.

Overleg dit met uw pluimveespecialist.

3. Water

Zorg voor voldoende en fris drinkwater. Drinkwaterpunten moeten goed bereikbaar zijn. Indien noodzakelijk tijdsduur waterversprekking en/of waterdruk verhogen.

4. Ventilatie en koeling

Ventilatoren, inlaatopeningen en kokers moeten goed schoon zijn. Vervuiling geeft al gauw 10 – 20% capaciteitsverlies. Ontwikkel voldoende luchtsnelheid(maak eventueel gebruik van steunventilatoren) en stuur de luchtstroom tussen de dieren. Bij mechanische ventilatie nooit de deuren open zetten vanwege wegvallen onderdruk en luchtstroming. Test regelmatig de noodstroomvoorzieningen. Zorg ook dat koel- en nevelsystemen goed functioneren. Vervang lekkende of verstopte nippels. Koelsysteem op einde middag nooit uitzetten ondanks mogelijk oplopende luchtvochtigheid. Bij stoppen loopt temperatuur fors omhoog waardoor dieren alsnog in problemen kunnen komen.

5. Diversen

Indien voersilo leeg valt, is het advies om een silo-shot toe te passen. Dit mengsel van zuren ontsmet de voersilo. Hiermee wordt voorkomen dat gisten en schimmels ontstaan tijdens warme en vochtige zomerperiodes. Bij de voerbestelling kan een silo-shot besteld worden. De bulkwagenchauffeur past de ontsmetting toe voordat het mengvoer wordt gelost.

Wanneer bij pluimvee hittestress wordt verwacht, is de aanbeveling om Hittemix(Mervit Hittemix 602) via drinkwater of voer te verstrekken. Dosering is afhankelijk van soort en leeftijd pluimvee. Overleg met uw pluimveespecialist. Tijdens de zomerperiode heeft Coöperatie “De Valk Wekerom” altijd Hittemix op voorraad. Via de bulklevering kan het worden meegebracht. Neemt u alvast een zakje op voorraad zodat u snel kunt starten indien de temperatuur stijgt!!

Juist voeren: basis voor succesvolle biggenproductie


Afgelopen maanden heeft KI Nederland door het hele land bijeenkomsten georganiseerd met als gastsprekers Lia Hoving en Chris Opschoor. De kern van beide verhalen was dat de voeding van de gelten en hun ontwikkeling hierdoor essentieel zijn voor de biggenproductie van het dier. Het aantal levend geboren bij onze zeugenstapels groeit nog steeds, dan is het ook logisch dat we steeds meer het uiterste vragen van onze zeugen. Qua kennis over voeding is er in het algemeen te weinig onderzoek naar gedaan. Bestaande kennis is gebaseerd op veldervaringen, oudere genotypen en individuele huisvesting. Dit zijn dan ook de redenen geweest voor Topigs om samen met de voersector een link tussen fokkerijprogramma en voerstrategie te leggen. Om te weten van waar je start heb je informatie nodig over het dier zoals gewicht en/of spekdikte. Veel vermeerdereaars weten niet met welk gewicht hun gelten het bedrijf op komen, als koper mag je toch weten wat je koopt.

Enkele streefgewichten van Topigszeugen zijn;

- Gelten bij 1e dekking (8 mnd) 140-145 kg
- Gelten einde dracht: 200-210 kg
- Gewichtsverlies tijdens de lactatie: 25-30 kg
- Volwassen zeug : 250-255 kg

Normaal groeit een zeug door tot aan de vierde worp, tot deze tijd zou je dus hiermee rekening moeten houden qua voeding. Om de juiste voeding van zeugen mogelijk te maken staan hieronder enkele aandachtspunten;

- Breng gewichtsverloop in beeld van uw zeugenstapel
- Meet regelmatig spekdikte en maak een profiel
- Weet wat uw biggen wegen bij geboorte
- Toomgroei geeft de productie van uw zeugen weer
- Aan de hand van deze parameters is juister voeren mogelijk



In het najaar komt Topigs met een voermanual waar wij als voersector gebruik van kunnen maken. Het doel van deze manual zal zijn; nauwkeuriger en efficiënter te voeren. Hierdoor

Verbetering van het resultaat in de zeugen en de vleesvarkenshouderij.

Wij als Zuid-Oost Salland zijn al een geruime tijd van deze materie op de hoogte, dit is dan ook de reden dat wij zeer intensief samenwerken met onze kernleverancier voor onze zeugenvoeders Twilmij. Twilmij levert ons de nodig kennis en hulpmiddelen aan om hoogwaardig zeugenvoer te kunnen maken voor onze klanten. Want.....



Zeugen zijn Topsporters



Winkelnieuws uit Haarle & Heeten

Aanbiedingen zijn de hele maand juli geldig of zolang de voorraad strekt.

FOKKONIJNENKORREL 5 & 10 kg

5 kg
van € 2,95
voor € 1,95

10 kg
van € 4,95
voor € 3,75



DAZENVAL

100% natuurvriendelijk en eenvoudige installatie

Absoluut de laagste prijs
€ 189,50



HYDROFOOR WATERPOMP

- ✓ Jet 100B/24
- ✓ 4200 ltr/uur

van € 234,-

voor € 175,-



Alleen in Heeten verkrijgbaar.

ZWENGELPOMP MET WANDFLES

van € 55,-

voor € 42,50



TUINBANK

Lattenmodel van 160 cm breed

van € 119,50

voor € 99,50

Alleen in Heeten verkrijgbaar.

GRISPORT WANDEL/VRIJETIJDSSCHOENEN

van € 79,50

voor € 57,50



Alleen in Heeten verkrijgbaar.

HISTOR

20% korting op het
gehele Histor assortiment!

Bijv. Histor Perfect Finish Lak
hoog/zijdeglans 750 ml

van € 23,95

voor € 19,16

Alleen in Heeten verkrijgbaar.



GRATIS HONDENKLUIVEN

Bij aankoop van
Kenner hondenvoer, 15 of 20 kg,
GRATIS 750 gr hondenkluiven.



NIEUW IN ONS ASSORTIMENT



Kogeltjes voor
luchtdrukbuks.

NIEUW! SCHOMMELS



€ 115,-



€ 185,-

Alleen in Heeten verkrijgbaar.